

## คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 016/38

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องมือใส่สกรูยึดกระดูกชนิดกลางขนาดเล็ก  
(3.5 mm Cannulated screw set)

หน่วยนับ

ชุด

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

**1.1 ลักษณะทั่วไป** เป็นชุดเครื่องมือใส่สกรูชนิดกลางขนาดเล็ก เพื่อยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณ ข้อมือ ข้อเท้า นิ้วมือ นิ้วเท้า และใช้ยึดตรึงเส้นเอ็นได้ด้วย เครื่องมือประกอบด้วย ดอกสว่าน ตัวเล็ง ตัวทำเกลียว เครื่องมือวัดความยาวสกรู ไ้ไขควงสำหรับไขสกรู สกรูขนาดต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็น รูกวาง เพื่อสามารถสอดผ่านลวดนำได้ ทำด้วยโลหะสแตนเลส และบางส่วนอาจทำด้วยวัสดุอื่นได้ตาม ความเหมาะสม

### 1.2 ลักษณะเฉพาะ ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.2.1 Threaded guide wire 1.25 mm dia., 150 mm	20 อัน
1.2.2 Cannulated drill bit 2.7/1.35 mm dia.,length 160/130 mm	2 อัน
1.2.3 Cannulated drill bit 3.5/1.35 mm dia.,length 160/130 mm	2 อัน
1.2.4 Cannulated countersink for 3.5 mm cannulated screws	1 อัน
1.2.5 Cannulated tap for 3.5 mm cannulated screws	1 อัน
1.2.7 Double drill sleeve 3.5/2.5 mm	1 อัน
1.2.8 Double drill sleeve 2.7/1.25 mm	1 อัน
1.2.9 Drill guide with stop 3.5/2.7 mm	1 อัน
1.2.10 Small hexagonal screwdriver shaft	1 อัน
1.2.11 Holding sleeve for small hexagonal screwdriver shaft	1 อัน
1.2.12 Cannulated hexagonal screwdriver for 3.5 mm cannulated screws	1 อัน
1.2.13 Direct measuring device for 3.5 mm cannulated screws	1 อัน
1.2.14 Stylet 1.25 mm dia., for cannulated instruments	1 อัน
1.2.15 Holding clip	1 อัน
1.2.16 Self-holding screw forceps	1 อัน
1.2.17 Washer 7.0 mm dia. for small cancellous bone screws	1 อัน
1.2.18 3.5 mm cannulated screw/ short thread, 3 each, length 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 and 50 mm	63 อัน

- 1.2.19 3.5 mm cannulated screw/ fully threaded, 3 each, length 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 and 50 mm 63 อัน
- 1.2.20 กล้องอคูมิเนี่ยมเจาะเป็นรูพูนพร้อมถาดทำด้วยโลหะสแตนเลส จำนวน 3 ถาด สามารถนึ่ง อบ ฆ่าเชื้อโรคได้

2. **การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. **ข้อกำหนดอื่น ๆ** มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษอย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

-----  
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สืบพงษ์ สังขระมย์ (สืบพงษ์ สังขระมย์)	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.วีระชัย ภาษา (วีระชัย ภาษา)	กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา (อำนาจ ธรรมจินดา)	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ให้ใช้ตามอนุมัติ  
ผบ.ทบ. ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ. ต่อที่ กท  
0404/4914/38 ลง 16 พ.ค.38