

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย. พ ที่ 929/43 (พบ.)

หมายเลขนิยมอุปกรณ์ 6505-XX-249-3414
ชื่ออุปกรณ์ Ondansetron hydrochloride dihydrate injection
หน่วยนับ Ampoule

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกฤทธิ์ เป็นยาชนิดนีด สำหรับควบคุมอาการคลื่นไส้และอาเจียนซึ่งเกิดจาก การใช้สารเคมีบำบัด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ก็สำหรับควบคุมอาการคลื่นไส้และอาเจียน ซึ่งเกิดจากการใช้ สารเคมีบำบัด หรือรังสีรักษาทั้ง acute และ delayed emesis ในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ นอกจานี้ยัง สามารถใช้ป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน อันเนื่องจากไดรรับการผ่าตัดหรือรับยาลบ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.3.1 ใน 1 ampoule ประกอบด้วยตัวยา ondansetron mg.

1.3.2 ขนาดความแรงจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 แบบการบรรจุและขนาดการบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2.2 บรรจุหีบห่อที่มีความมั่นคงแข็งแรง ถ้าหีบห่อ มีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาด เดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการไดรรับการขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข เว้นที่ผลิตตามเกสัชต์รับที่ กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

3.2 มีใบวิเคราะห์ของโรงงานผู้ผลิต (certificate of analysis) ซึ่งไดรรับการรับรองมาตรฐานจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งตรงกับยาที่นำมาประกอบการพิจารณา และ/หรือ ที่นำส่งเมื่อไดรรับ การสั่งซื้อ

3.3 ของตัวอย่างนำมาประกอบการพิจารณาต้องเต็มภายนะที่บรรจุ

3.4 อายุของyanan ในวันส่งมอบของ ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ในการจัดหาแต่ละครั้ง หากไม่ได้กำหนด อายุของยาไว้ จะต้องเป็นยาที่ผลิตมาแล้วไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบของ

3.5 โรงงานผู้ผลิตต้องไดรรับรองมาตรฐานการผลิตยาจากกระทรวงสาธารณสุข

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และใบวิเคราะห์ตามที่ระบุในข้อ 3.2

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิรบุล ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิรบุล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พบ. / กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง จริยา เจริญยิ่ง เกสัชกร รพ.รร.6 / กรรมการ
(จริยา เจริญยิ่ง)

....15...../....ส.ค...../...43.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุญาตให้ใช้ตาม
อนุมาติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กก 0446.13/523 ลง 15 ส.ค. 43