

คุณลักษณะเฉพาะ ตามส.สามย พ.ที่ 470/49 (พบ.)
หมายเลขตึ้งอุปกรณ์ 6830-XX-247-1522
ชื่ออุปกรณ์ ถังออกซิเจนทางการแพทย์
(Oxygen Gas for Medical use)
หน่วยนับ ท่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นก๊าซที่ใช้ในการช่วยหายใจหรือใช้ร่วมในการคอมบัสตัน ในท่อส่งออกซิเจนผู้ป่วยทั่วไป

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการแพทย์

1.2.1 เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5%

1.2.2 สูตรเคมี (Formula) = O₂ น้ำหนักโมเลกุล (Molecular Weight) = 32

1.2.3 มีจุดเดือดที่ -183.0 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นถังออกซิเจนบรรจุในห้องเก็บทนความดัน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

1.3.2 ขนาดบรรจุที่ต้องการ จะระบุในการจัดหนัดต่อครั้ง

2. การตรวจสอบที่นี่ท่อ บรรจุในท่อสีและสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานของ มอก.

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและหลอดลงใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามส.สามย พ.ของ พบ.

พ.อ. 2405 ผอ. กกค. พบ./ประธานกรรมการ

(ประสมศักดิ์ ส้อมทอง)

พ.อ. ผอ. กกพ. พบ./กรรมการ

(ปรีชา อันนันดา)

พ.ก. พญ. ผอ. กกพ. พบ./กรรมการ
(สมหมาย สัมมาชน์)

วันที่ 9 ม.ค. 2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับที่อนุมัติไว้
ตามอนุมัติ ผอ. พบ. ท้ายหนังสือ กกพ. พบ.
ที่ กก 0446.13/18..... ณ วันที่ ๑๙