

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 032/51

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

6515-XX-247-0501

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ปากคีบตัดชิ้นเนื้อในระบบทางเดินอาหารชนิดนำไปไฟฟ้า

(Hot Biopsy Forceps for GI Tract)

หน่วยนับ

อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในการตัดชิ้นเนื้อและจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารเพื่อนำมาตรวจพยาธิสภาพ โดยใส่ผ่านท่อไส้เครื่องมือส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สายทำจากโลหะปลอกสันิมเคลือบด้วย Teflon หรือ Polytetrafluoroethylene (PTFE)

1.2.2 สามารถใช้งานได้หลายครั้งและทำให้ปลอกเชื่อมด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำ

1.2.3 สามารถนำไปไฟฟ้าเพื่อใช้จี้ห้ามเลือดได้

1.2.4 ด้ามจับทำด้วยพลาสติกทางการแพทย์

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 อุปกรณ์มีลักษณะเป็นปากคีบที่ปลายสายและมีด้ามจับสาย

1.3.2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไม่น่ากว่า 2.6 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 160 ซม.

1.3.3 สามารถใช้ได้กับเครื่องส่องตรวจที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและใช้งานจากสถาบันตรวจสอบหรือได้รับรองมาตรฐานสากล

3.3 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทดังกล่าว

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พน.

(ลงชื่อ) พ.อ.ธิติกุมิ เอื้ออำนวย

ผอ.กาก.พน./ประธานกรรมการ

(ธิติกุมิ เอื้ออำนวย)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.อ.วนิช ปิยนิรันดร์

อายุรแพทย์ รพ.รร.6 /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วนิช ปิยนิรันดร์)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สำ. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.มายันชัย จันทร์ศร
(มายันชัย จันทร์ศร)

ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ
(กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ)

ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.สถาพร สหวัฒน์
(สถาพร สหวัฒน์)

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ

28 ม.ค.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุบัติ ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/1312 ลง 18 ก.พ.51