

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 104/63 (พบ.)

หมายเลข คผ. 6640 - M - 63 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คิวเวทสำหรับตรวจตะกอนในปัสสาวะ
(Cuvette for Sediment Urine)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติที่มีใช้งานในหน่วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็น Cassette ที่ประกอบด้วย Cuvette จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ชิ้น เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนในปัสสาวะ

1.2.2 สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนของ Erythrocytes, Leukocytes, Squamous Epithelial Cells, Non Squamous Epithelial Cells, Bacteria, Hyaline Casts, Pathological Casts, Crystals, Yeasts, Mucus และ Sperm ในสิ่งส่งตรวจได้เป็นอย่างดี

1.2.3 สามารถใช้งานได้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนในสิ่งส่งตรวจโดยใช้หลักการ Automated Microscopy และ Automatic Image Evaluation หรือเทียบเท่า หรือดีกว่าได้

1.2.4 สามารถเก็บรักษาไว้ใช้งานได้ที่อุณหภูมิในช่วง 2 ถึง 40 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็น Cuvette ที่บรรจุใน Cassette สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติที่มีใช้งานในหน่วย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ และวิธีการเก็บรักษา

3.2 แบบบรรจุ ขนาดการบรรจุ และจำนวนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแคตตาล็อก

/คณะกรรมการ...

พ.อ.



- 9 ม.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คิวเวทสำหรับตรวจตะกอนในปัสสาวะ
(Cuvette for Sediment Urine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญชทร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ. ทก. รพ.ค่ายสุรนารี/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ธีรพัฒน์ สายบุงคล้า)

- 9 ม.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ. นปก. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพ)

23 ม.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/ 226... ลง 17.1.63

สำเนาออกต้อง

พ.อ.

(ธีรพัฒน์ สายบุงคล้า)

ทก.กพร.รพ.ค่ายสุรนารี