

ลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 014/55

หมายเลข คณ. 6520 - M - 62 - P - 0846

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับใช้ในงานทันตกรรม
(Micromotor for Dental Use, Large Type)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นเครื่องกรอสำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์ และงานในห้องปฏิบัติการ
ด้านทันตกรรม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless Motor)

1.2.2 สามารถปรับทิศทางการหมุน Forward และ Reverse โดยมีปุ่มควบคุมเป็นชนิดปุ่มสัมผัส

1.2.3 สามารถปรับความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 35,000 รอบ/นาที

X 1.2.4 มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 นิวตันต่อเซนติเมตร

1.2.5 สามารถควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์เท้า (Foot Switch Control)

1.2.6 มีสวิตช์ เปิด - ปิด, ปุ่มหมุนปรับความเร็วรอบ และมีหน้าจอบริเวณแสดงความเร็วรอบเป็นตัวเลข
อยู่ที่เครื่องควบคุมการทำงาน

1.2.7 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1 เครื่องควบคุมการทำงาน (Control Unit)

1.3.2 Handpiece พร้อมสายไฟต่อกับ Control Unit

1.3.3 แท่นวาง Handpiece

1.3.4 สวิตช์ควบคุมด้วยเท้า (Foot Switch Control)

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีเอกสารคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด


(ตัวจริง 1 ชุด)


สิ่งอุปกรณ์


เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับใช้ในงานทันตกรรม
(Micromotor for Dental Use, Large Type)

- 3.3 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์ แสดง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท ติดกับเครื่อง
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุญชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.ท.หญิง..........หน.รพ.ค่ายนวมินทราชินี/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(กันตณารชัญ วรเทพพิมุข)

14 กพ 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกัจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทิม)

28 กพ 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อบรมมติให้ใช้
คานอุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.