

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ตลับบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

(Hydrogen Peroxide Cassette)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ


(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.หญิง..........หน.รพ.ค่ายสุรนารี/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ทศนาลัย ทิรัญโรจน์)

- 7 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิม)

2 0 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อบรมให้ใช้
ตามอนุมัติ อก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.พบ.
ที่ กท 0446.13/..1472 ลง.27.11.61