

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 213/56 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3896

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจวัดปริมาณไทรอยด์ ชนิดทีเอสเอช

( Thyroid-Stimulating Hormone, TSH Reagent )

หน่วยนับ กล่อง, ชุด

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจวัดปริมาณ Thyroid-Stimulating Hormone หรือ TSH ในซีรั่มหรือพลาสม่า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ใช้หลักการ Sandwich Immunoassay หรือ Enzyme Immunoassay หรือ หลักการอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป ใช้กับเครื่องตรวจวัดโนมัติที่หน่วยงานมีอยู่ได้

### 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยาจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบของน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

### 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบเค็ตตาลีอิก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ. กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ..... ผอ. กทพ.พบ./กรรมการ

( พสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.อ..... รอง ผอ. กอง รพ.อ.ป.ร.

( เอนกพงศ์ พูลเพิ่ม ) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๕ ก.ค. 2556

