

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 052/45(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์	6520-XX-248-4414
ชื่อสิ่งอุปกรณ์	หัวชุดหินปูนด้วยไฟฟ้า ( Scaler Tip , P-10 )
หน่วยนับ	อัน

.....

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นหัวชุดหินปูน ส่วนปลายที่กระแทกหินปูน มีลักษณะกลมโค้งเหมือนรูปเคียว ปลายแหลม
- 1.1.2 มีท่อสำหรับสเปร์ยน้ำลงบนส่วนปลายของหัวชุด น้ำสามารถไหลผ่านได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ทำงาน
- 1.1.3 ส่วนท้ายของหัวชุดมีแผ่นแม่เหล็ก แบนยาวเรียงซ้อนทับกันจำนวนหนึ่ง ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล เกิดคลื่นการสั่นส่งผ่านไปที่ส่วนหัว ทำให้ส่วนหัวเกิดการสั่นด้วยความถี่ไม่น้อยกว่า 20,000 รอบ/นาที
- 1.1.4 มี O-Ring กันน้ำรั่วจากด้าม handpiece บริเวณใกล้ด้ามจับของหัวชุด
- 1.1.5 ส่วนท้ายของหัวชุด ที่เป็นแผ่นแม่เหล็ก มียี่ห้อของบริษัทผู้ผลิตประทับถาวร และสามารถมองเห็นชัดเจน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้ชุดหินปูนที่จับบนตัวฟัน
- 1.2.2 ใช้ร่วมกับ handpiece ของเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า ชนิด Electro-Magnetic Transducer

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.3.1 ขนาดสามารถสวมได้พอดี และยึดแน่นมั่นคงขณะใช้งานกับ handpiece
- 1.3.2 สามารถสั่นรับความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 รอบ/นาที โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ
- 1.3.3 O-Ring ทำจากยางที่มีความคงทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อทางทันตกรรมทุกประเภท ไม่เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานของส่วนอื่นๆของหัวชุด

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีเอกสารคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทย 2 ชุด
- 3.2 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์และผู้แทนจำหน่าย (สต็อกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น                      ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ                      ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.อรรถยุทธ อินทร์วร              ประจำแผนก พบ./กรรมการ  
(อรรถยุทธ อินทร์วร)

.....25...../....ค.ค...../....44.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อันุมัติให้ใช้ตาม  
อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ ก ๑ กบ.ทบ. ที่  
ต่อ กท 0446.13/ 634 ลง 25 ค.ค.44