

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6530-00-299-8517

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตียงผู้วางแผนามพับได้

หน่วยนับ เตียง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นเตียงผู้วางแผนามพับได้ โครงสร้างทั่วไป เป็นอลูมิเนียมอะลอย ประกอบผ้าใบมีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานในสนาม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

1.2 ลักษณะเฉพาะ มีดังต่อไปนี้.-

1.2.1 ขนาดของเตียงเมื่อกางออกเต็มที่ ( โดยประมาณ ) กว้าง  $26 \frac{1}{2}$ " ยาว  $75 \frac{1}{2}$ " ด้านยาว สามารถพับได้ 3 ตอน ตอนหัวเตียงและตอนท้ายเตียงมีความยาวตอนละ 18"

1.2.2 กานเตียงของหัวเตียงและท้ายเตียง ขนาด  $1 \frac{1}{2}$ "  $\times$   $\frac{5}{8}$ " ความหนาไม่น้อยกว่า  $\frac{1}{16}$ " เฉพาะตอนกลางมีกานขนาด  $1 \frac{1}{2}$ "  $\times$   $1 \frac{1}{4}$ " ความหนาไม่น้อยกว่า  $\frac{1}{16}$ " กานเตียงโดยรอบ ทำด้วยแป้นอลูมิเนียมอะลอยสีเหลี่ยม ( มุมมนเล็กน้อยไม่เป็นเหลี่ยม )

1.2.3 ขาเตียงเป็นชนิดพับเก็บได้ สูงจากพื้นประมาณ 16" จำนวน 2 คู่ ทำด้วยแป้นอลูมิเนียมอะลอย กลม ขนาด  $\phi$  1" ความหนาไม่น้อยกว่า  $\frac{1}{8}$ " มีกานเชื่อมยึดระหว่างขาเตียง แต่ละคู่ ทำด้วยแป้นอลูมิเนียมอะลอยกลม ขนาด  $\phi$   $\frac{3}{4}$ "

1.2.4 ขอบพับสำหรับขาเตียงและพื้นเตียงหัวท้าย เป็นอลูมิเนียมอะลอย ประกอบสลักยึด สามารถพับเข้าหรือกางออกได้สะดวก และล็อกได้ในตัวมีเคี้ยวสำหรับส่วนประกอบเข้ากับกานเตียงและขาเตียง หากขอบพับเกิดการชำรุด จะต้องถอดเปลี่ยนใหม่ได้

1.2.5 มีกานค้ำยันสำหรับปรับระดับ สูง-ต่ำ ของหัว-ท้ายเตียง สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และพับเก็บแนบขนาดกานหัว-ท้ายเตียงได้อย่างสนิทเรียบร้อย

1.2.6 หัว-ท้ายเตียงมีที่เสียบเสาแขวนน้ำเกลือ ข้างละ 1 ที่ และมีเสาแขวนน้ำเกลือพร้อมเสาผูกหูมุ้งสวมต่อกัน สามารถถอดประกอบได้สะดวก จำนวน 2 คัน

เสาผูกหูมุ้ง ทำเป็นรูปตัว T (ถอดประกอบได้) ขนาดสูงประมาณ  $30 \frac{1}{2}$ " กว้างประมาณ 28" ทำด้วยแป้นอลูมิเนียมอะลอย ขนาด  $\phi$   $\frac{1}{2}$ " ปลายแขนทั้ง 2 ข้าง มีรูสำหรับผูกสายหูมุ้ง

เสาแขวนน้ำเกลือ สวมต่อกับเสาผูกหูมุ้ง เลื่อนขึ้นได้สูงไม่น้อยกว่า 45" จากพื้นเตียง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ทุกระยะ ทำด้วยเหล็กอลูมิเนียมอะลอย ขนาด  $\phi$   $\frac{1}{4}$ "

1.2.7 พื้นเตียงทำด้วยผ้าใบ ขนาด 20 ออนซ์ หรือมีคุณภาพไม่น้อยกว่ามาตรฐานของทางราชการ เย็บสวมเข้ากับกานเตียง ตอนกลางใช้ผ้าใบ 2 ชั้น เย็บสักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามรูปเตียง ไม่น้อยกว่า 3 รอบ ผ้าใบพื้นเตียงสามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้สะดวก

1.2.8 น้ำหนักสุทธิของเตียง ( ไม่รวมกล่องบรรจุ ) ต้องอยู่ระหว่าง 11-12 กก.

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในกล่องกระดาษแข็ง กล่องละ 1 เติ่ง
3. ข้อกำหนดอื่น ๆ รายละเอียดอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ ถือตามตัวอย่างของทางราชการ
4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่าง และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

ว/อ <u>[Signature]</u>	ประธานกรรมการ
ว.อ. <u>[Signature]</u>	กรรมการ
ว. <u>[Signature]</u>	กรรมการ